




« PARKSLIDE »

das Platz sparende
Veloparkiersystem

ALLEDO

PARKSLIDE - exklusiv by ALLEDO in der Schweiz
erhältlich. Entwickelt & produziert in Japan



min. 1500mm / Zugang & Verkehrsflächenbreite

Beispiel 14 Velos bei 4.38 m Länge Installation


Legende:

H = High / Hochparkerschiene mit 6° Neigungswinkel

L = Low / Tiefparkerschiene

PARKSLIDE

Basisinformationen



Parts name	Dimension	Shape	Material	Finish	Color
Rack	100.7 x 41.6		*1	—	—
Rail	47 x 50		Aluminum extrusion material	Clear anodised aluminium	Silver
Slide Bracket A	66.5 x 36.2		*1	—	—
Rail Spacer	87 x 29		*1	—	—
Slide Bracket B(High)	115.9 x 169.1		*1	—	—
Slide Bracket B(Low)	70.4 x 71.2		*1	—	—
Anchor Bolt	M8 x 70		Stainless	—	—

SR-C [N Type] (Rack Pitch : 220mm) *1 Hot-dip galvanized steel sheets with Highly corrosion-resistant

Units	Slide Space 600mm		Slide Space 820mm		Slide Space 1040mm *5	
	Installation Space (mm)	Rail Length (mm)	Installation Space (mm)	Rail Length (mm)	Installation Space (mm)	Rail Length (mm)
6	2400	1920	2620	2140	2840	2360
7 *1	2620	2140	2840	2360	3060	2580
8 *1	2840	2360	3060	2580	3280	2800
9 *1	3060	2580	3280	2800	3500	3020
10	3280	2800	3500	3020	3720	3240
11	3500	3020	3720	3240	3940	3460
12	3720	3240	3940	3460	4160	3680
13	3940	3460	4160	3680	4380	3900
14	4160	3680	4380	3900	4600	4120
15	4380	3900	4600	4120	4820	4340
16	4600	4120	4820	4340	5040	4560
17	4820	4340	5040	4560	5260	4780
18	5040	4560	5260	4780	5480	5000
19	5260	4780	5480	5000	5700	5220
20	5480	5000	5700	5220	5920	5440
21 *2	6350	5820	6790	6260	7230	6700
22 *2	6570	6040	7010	6480	7450	6920
23 *2	6790	6260	7230	6700	7670	7140
24 *2	7010	6480	7450	6920	7890	7360
25 *2	7230	6700	7670	7140	8110	7580
26 *2	7450	6920	7890	7360	8330	7800
27 *2	7670	7140	8110	7580	8550	8020
28 *2	7890	7360	8330	7800	8770	8240
29 *2	8110	7580	8550	8020	8990	8460
30 *2	8330	7800	8770	8240	9210	8680
31 *2	8550	8020	8990	8460	9430	8900
32 *2	8770	8240	9210	8680	9650	9120
33 *2	8990	8460	9430	8900	9870	9340
34 *2	9210	8680	9650	9120	10090	9560
35 *2	9430	8900	9870	9340	10310	9780
36 *2	9650	9120	10090	9560	10530	10000
37 *2	9870	9340	10310	9780	10750	10220
38 *2	10090	9560	10530	10000	10970	10440
39 *2	10310	9780	10750	10220	11190	10660
40 *2	10530	10000	10970	10440	11410	10880

EINFACH VERSCHIEBEN

Müheles Ein- & Ausparken



- 6 - 20 Velopark-plätze auf Schienen verschiebbar ohne Unterbruch
- Nutzt vorhandene Raumbreite optimal
- Spart ebenerdig zwischen 60-80% in der Stellbreite!
- Verglichen mit herkömmlichen Parksystemen (Achsabst. 450mm)



- Entwicklung und Produktion in Japan
- Installation und Montage mit Schweizer Qualitätsstandard
- Erhältlich ab September 2024



« PARKSLIDE »

das Platz sparende
Veloparkiersystem

ALLEDO

W. Christen AG
Metallbau - Städtemobiliar
Sägetstrasse 93
4802 Strengelbach
+41 62 745 50 80
info@alledo.ch
alledo.ch