

ALLEDO BERSÓ



Douce modernité



Avec ses angles arrondis et ses panneaux en verre légèrement teinté, notre nouvel abri s'inscrit dans la tendance architecturale du moment. La grande variété de coloris et de formes permet une grande créativité. Tantôt discrètement transparent, tantôt joliment coloré, le Bersó devient caméléon sous les rayons du soleil.

Né d'un concept unique, le Bersó allie transparence et couleur. Cet effet original est dû à l'utilisation de matériaux et de méthodes de traitement ultramodernes. Les vitrages teintés en verre de sécurité feuilleté (VSG) contribuent à parfaire son design tout en offrant une protection efficace contre les oiseaux. En règle générale, cet abri n'attire pas les affichages sauvages et les graffitis s'y effacent assez facilement. Les bancs au confort appréciable ont été spécialement conçus pour ce modèle. Les éléments en acier inoxydable sont disponibles en finition mat ou brillant. Le Bersó accroche le regard de jour comme de nuit. Discrètement installé derrière une tôle en aluminium perforé, l'éclairage produit un effet des plus attrayants tout en étant parfaitement à l'abri du vandalisme. En option,

la partie frontale de l'abri et le marquage de la station sont disponibles en panneaux lumineux (affichage par LED). A l'instar de l'Alledo Classic, le modèle dont il s'inspire, le Bersó se décline en de multiples variantes. Le fait qu'il puisse être construit aux mêmes dimensions que le Classic constitue un atout supplémentaire pour nos clients. Il est en effet possible de remplacer en moins de 24 heures un abri Classic par un abri Bersó sans les inconvénients liés à une nouvelle construction (demande de permis de construire, alimentation en courant électrique, modification des fondations, etc.). Cela permet de réduire au maximum les perturbations sur la ligne concernée tout en limitant la gêne occasionnée pour les riverains et les passants.



«Alledo Bersó – l'intemporalité dans l'air du temps»



Index technique

Structure portante

Poutres en tubes d'acier (88,9 x 4,0 mm) liées mécaniquement à la toiture.

Toiture

Toiture composée de profilés pliés multiples. Plafond en bois et bande d'étanchement en caoutchouc synthétique (EPDM) liés mécaniquement et chimiquement. Sousface en tôle d'aluminium perforé.

Eléments de cloison

Panneaux latéraux en verre de sécurité feuilleté (VSG) de 10 mm comprenant une ou deux feuille(s) teintée(s) assortie(s) aux poutres. Angles en verre (VSG) équipés de profilés de protection d'angle spéciaux en alu.

Revêtement

Pièces en acier zinguées à chaud, laquées epoxy, cuites à 190 degrés. Teinte au choix selon RAL ou NCS. Pièces en aluminium éloxé naturel.


Mobilier urbain

Bancs deux places en acier inoxydable, revêtement gris mat (abrasion par billes de verre) ou chromé brillant (poli électriquement). Poubelle cylindrique en acier inoxydable et cendrier.

Options

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous sur www.alledo.ch

Exemple d'abri



Pour plus d'exemples et d'informations, rendez-vous sur www.alledo.ch



W. Christen AG
Metall- und Stahlbau
Sägetstrasse 93
4802 Strengelbach
Tél. 062 745 50 80
Fax 062 745 50 90
info@alledo.ch
www.alledo.ch