



Partenaire agréé par les CFF



ALLEDO SBB RV05



Modernité et perfection

Un concept intégré unique: salle d'attentes, abris coupe vent, abris à vélo et parois d'informations illuminées ont été développés en parallèle. Ils offrent une remarquable cohésion d'ensemble. Les équipements de la série RV05 représentent une solution fiable, moderne et esthétique utilisée dans plus de 600 gares des CFF. Ces équipements sont maintenant disponibles dans de nombreuses variantes.

Cette série d'équipements a été conçue pour assurer aux clients des chemins de fer sécurité et confort lors de leurs trajets. Le mobilier a été développé spécialement pour satisfaire les hautes exigences du client. Au delà du confort, les panneaux d'illumination et les composants de la série RV05 offrent une protection efficace contre le vandalisme. Fabriquées selon le cahier des charges des CFF, les lampes utilisées dans les abris à vélo, salles d'attente et abris coupe vent ont satisfait à des tests rigoureux.

Les panneaux vitrés illuminés peuvent être équipés d'écrans pilotés par ordinateur, ou présenter des horaires ou toutes autres informations utiles à la clientèle. De même, les «panneaux d'informations» peuvent servir au développement de la «Corporate identity». Ces panneaux d'informations offrent un espace

très attractif d'une haute visibilité parfaitement adapté à l'affichage publicitaire. Les structures SBB RV05 sont différenciées selon qu'il s'agit de salles d'attente ou d'abris coupe vents. Les abris coupe vents, sans toit, sont souvent installés sous des marquises de quais ou autre. Les salles d'attente (fermées ou ouvertes) sont implantables partout. L'un et l'autre existent sous 5 formes de base différentes.

La série SBB RV05 utilise des composants esthétiques et modernes. Les vitres avec une sérigraphie (protégées contre les oiseaux) sont utilisées comme élément de design. La partie intérieure de la toiture des éléments de la série RV05 est disponible avec revêtement en bois clair.

Les toits des abris à vélo de la série RV05 peuvent également servir à beaucoup d'autres usages. A titre d'exemple, de nombreux clients les utilisent comme abris bus. Selon le système retenu, pour les abris à vélo, la conception des toitures RV05 permet un choix entre 7 et 13 vélos par élément de 3,2 m.





Les abris Alledo RV05 fermés ou ouverts sont souvent combinés avec des parois d'information.



Sécurité additionnelle avec le système d'illumination spécialement conçu.



Les abris SBB RV05 sont utilisés surtout sur les quais de chemin de fer.




«Alledo SBB RV05 – un concept, beaucoup de possibilités d'interprétation»




Index technique

Exemples d'usage


Toits des abris à vélos – 1 rangée



Toits des abris à vélos – 2 rangées



Abri



Des exemples et des informations supplémentaires vous trouvez sous www.alledo.ch



W. Christen AG
Metall- und Stahlbau
Sägetstrasse 93
4802 Strengelbach
Tél. 062 745 50 80
Fax 062 745 50 90
info@alledo.ch
www.alledo.ch